

exone BUSINESS 1203 i7-11700SSD W11Pro

Neuer. Schneller. Effektiver.



DIESES SYSTEM WURDE
HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

- Intel® Core™ i7-Prozessor der elften Generation
- bis zu 128 GB DDR4 Arbeitsspeicher
- starke Performance dank M.2 SSD
- inkl. 3x M.2 Anschluss
- HDMI und 2x DisplayPort-Monitoranschlüsse
- serielle und parallele Schnittstelle
- PCI-Erweiterungslot
- schnellere Datenübertragung mit USB 3.2 (bis zu 5 Gbps) Schnittstelle
- TPM integriert
- Premium-Gehäuse inkl. Luftfilter und Easy-Touch Powerschalter



Der exone® BUSINESS 1203 besticht durch hohe Qualität und Stabilität. Er ist der perfekte Business-PC der mit vielen Anschlussmöglichkeiten ein hohes Maß an Flexibilität bietet und sämtlichen Büroanwendungen gerecht wird.



8 Kern Prozessor



vielfältige Monitoranschlüsse



Intel UHD Graphics 750



3x 4K Monitor



überragende Performance dank DDR4 Speicher



Arbeitsspeichererweiterung möglich



schnelles M.2 NVMe Speichermedium



PCI-Slot



Prozessor	Intel® Core™ i7-11700 (8x 2,50 GHz bis zu 4,90 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik, UHD 750, 16M Cache)
Hinweis	Für Intel® Rocket Lake Prozessoren werden keine Windows 7/8 Treiber mehr zur Verfügung gestellt
installiertes Betriebssystem	Windows® 11 Pro 64-bit
Mainboard	Powered by ASUS®
Chipsatz	Intel® B560
Arbeitsspeicher max.	4x DDR4 PC2666/2400/2133, max. 128 GB (unterstützt Dual Channel-Speicherarchitektur)
max. Auflösung HDMI	4.096 x 2.160 Pixel @60 Hz (HDMI 2.0)/ 4.096 x 2.160 Pixel @30 Hz (HDMI 1.4)
max. Auflösung DisplayPort	4.096 x 2.304 Pixel @60Hz (DisplayPort 1.4)
Grafik Hinweis	HDMI™ 2.0 Unterstützung nur mit Intel 11. Generation CPU. HDMI™ 1.4 Unterstützung nur mit Intel 10. Generation CPU.
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	3
Netzwerk	Intel® i219V, 10/100/1000 MBit/s
Netzwerk Hinweis	Intel® GbE LAN verfügt über cFosSpeed, eine Anwendung zur Verwaltung des Netzwerkverkehrs, mit der die Netzwerklatenz verbessert und niedrige Ping-Zeiten eingehalten werden können, um in überfüllten LAN-Umgebungen eine bessere Reaktionsfähigkeit zu erzielen.
PXE Unterstützung	ja
Wake on LAN (WOL) Unterstützung	ja
WLAN	optional



PS/2



USB 3.2 Gen1 Type-A™

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Abbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Datenblatt erstellt für:

Erhältlich bei Ihrem exone Partner:



WUTRACON Business-IT

Wolboldstr. 13

Sindelfingen

07031 7899734

vertrieb@wu-tc.com

www.wu-tc.com

Bluetooth	optional
Audio	Realtek ALC 897 7.1 Surround Sound High Definition Audio
Schnittstellen hinten	4x USB 3.2 Gen1 (5Gbit/s), 2x USB 2.0, 2x PS/2, HDMI, 2x DisplayPort, LAN, Audio
Erweiterungsslots	1x PCIe x16 3.0/4.0, 2x PCIe x1 3.0, 2x M.2 (PCIe, SATA/PCIe), 1x M.2 WLAN
M.2 für SSD	2
Hinweis	für M.2 SSD (1x 2242/2260/2280 SATA/PCIe x4 4.0), 1x 2242/2260/2280 SATA/PCIe x4 3.0) PCIe 4.0 x16 wird nur von Intel® 11. Gen. Prozessoren unterstützt, dieser Steckplatz wird für andere CPUs deaktiviert.
M.2 für WLAN	1
Hinweis	für WLAN Modul (2230 CNVi/PCIe)
Schnittstellen intern	1x USB 3.2 Gen1 (5Gbit/s), 2x USB 2.0, 2x seriell, 1x parallel, TPM, 6x SATA3 (6 Gb/s)
Trusted Platform Modul (TPM) Header	ja
Trusted Platform Modul (TPM)	Firmware TPM (fTPM) im BIOS integriert
Mainboard 24-Stunden-Dauerbetrieb geeignet	ja
installierter Arbeitsspeicher	2 x 8 GB DDR4 PC3200
Festplatte	500 GB SSD M.2 PCIe NVMe
optisches Laufwerk	DVD-RW +/- Brenner
Gehäuse	exone® MicroTower PC31 (3.2 Gen1)
Frontschnittstellen	2x USB 3.2 Gen1 (5Gbit/s), 2x USB 2.0, Audio
Laufwerkseinschübe extern	2x 5,25", 1x 3,5"
Laufwerkseinschübe intern	1x 3,5", 1x 2,5"
Besonderheit	Verwendung von halogenfreien Kunststoffen, inkl. Luftfilter und Easy-Touch Powerschalter
Sicherheit	Kensington Lock, abschließbar
Farbe	schwarz/silber
Abmessungen (BxHxT)	198 x 377 x 400 mm
Netzteil	Fortron® 350 Watt, 80 PLUS Bronze zertifiziert, super-silent, 120 mm Netzteil Lüfter
Tastatur	exone® CHERRY Business ultraflache Tastatur (USB)
Maus	exone® CHERRY Business 3-Tasten-Maus mit Scrollrad (USB, optisch, für Links- und Rechtshänder geeignet)
Garantie	3 Jahre Bring-In inkl. Teilevorabaustausch
freie Einschübe extern 5,25"	1
freie Einschübe extern 3,5"	1
freie Einschübe intern 3,5"	1
freie Einschübe intern 2,5"	1
freie M.2 Slots	2

weitere Software	frei von Werbesoftware, Microsoft® Office Preload (Office jetzt kaufen, erwerben Sie eine Lizenz gleich mit dazu)
Geräuschentwicklung	ca. 20 dB(A)
Betriebstemperatur	+5°C bis 32°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 75% (nicht kondensierend)
Blauer Engel	Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des Blauen Engel
Konformität	CE
Qualität	EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement- System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist